

PRODUKTKATALOG

Schleifmittel auf Unterlage



Optimale Produkte weltweiter Hersteller



Technische Unterstützung vor Ort



Top-Qualität für höchste Ansprüche

Liebe Kundinnen und Kunden,

IHG ABRASIVES GmbH wurde von mir, Herrn Helmut Gerstenberg, gegründet. Mit meiner 40-jährigen Erfahrung in der Schleifmittelindustrie (unter anderem bei AWUKO und SIA ABRASIVES) wähle ich die qualitativ **hochwertigsten Produkte weltweiter Hersteller** aus, um Ihren technischen Anforderungen vollauf gerecht zu werden.

Wir kennen das Angebot an Schleifmitteln von vielen verschiedenen Herstellern weltweit und sind überzeugt, Ihnen für jeden Anwendungsbereich die beste Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten anbieten zu können.

Warum sollten Sie IHG Schleifmittel einsetzen?

- Mit unserer langjährigen Erfahrung stellen wir die für Sie optimal geeigneten Produkte von höchster Qualität zusammen – natürlich zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Unsere Schleifmittel sind Präzisionswerkzeuge, die mit gleichbleibend hoher Qualität und Schleifleistung beste Ergebnisse gewährleisten.
- Für uns sind kostenlose Beratung und guter Service selbstverständlich. Wir bieten Ihnen technische Unterstützung und finden die beste Lösung für Sie – auch vor Ort.
- Schleifmittelvertrieb ist für uns kein reines Handelsgeschäft, vielmehr steht für uns immer der Kunde mit seinen Anforderungen im Vordergrund.
- Kurze Lieferzeiten und interessante Zahlungs- und Lieferbedingungen sind ebenfalls inklusive.

Wir sind sicher, Ihnen ein optimal auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot bieten zu können. Bitte prüfen Sie die nächsten Seiten und schenken Sie uns Ihr Vertrauen!

Inhalt	Seite
Breitbänder WPF420 Antistatik	5-7
Breitbänder CSER Siliciumcarbid Lackschliff Antistatik	8
Breitbänder SESN Korund Lackschliff Antistatik	9
Lang- und Kantenschleifbänder WPF420 Antistatik	10-11
Kantenschleifbänder Gewebe Korund KLX	12
Handbandschleifbänder Korund KLX	13
Zirkonschleifbänder XZ677 Premium	14
Klettscheiben Korund EA343	15
Klettscheiben Keramik Premium BORA	16
Klettscheiben Korund auf Filmträger Premium SA335	17
Klettbogen Korund PS22C	18
Klettbogen Korund PS22E	19
Wasserfestes Schleifpapier Siliciumcarbid PS8C	20
Softrolls	21
Handschleifrollen Korund EA343	22
Handschleifrollen Siliciumcarbid ACM66	23
Handschleifrollen Korund flexibles Schleifgewebe KA164	24
Schleifvliesrollen Korund A280	25
Schleifvliesrollen Siliciumcarbid S400	26
Schleifschwämme	27
Schleifmatten	28
Keramikscheifbänder Premium GOLD	29
Zirkonschleifbänder Premium RZO77	30
Korundscheifbänder AC711X	31
Zirkonschleifscheiben Klett Premium RZO77	32
Zirkonschleifscheiben Klett mit Kreuzloch Premium RZO77	33
Zirkonschleifscheiben Klett Festolochung Premium RZO77	34
Zirkonschleifscheiben Klett 10 Loch Premium RZO77	35
Zirkonschleifdreiecke Klett Premium RZO77	36
Fiberscheiben	37
Doppelseitige Schleifscheiben	38
Schleifgitter	39
Spezialschleifpads 320	40
Speziallochpads	41
PADS	42-43
Filzpad grau	44
Liefer- und Zahlungsbedingungen	45-46

IHG WPF420 Antistatik

Breitbänder WPF420 ANTISTATIK



Eigenschaften

Bindung:	Vollkunstharz
Kornart:	Aluminiumoxid
Streuart:	halboffen
Unterlage:	F-Papier

Anwendungsgebiete

Holz	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	●

Kunststoff	●
Stein	○

F-Papier, Vollkunstharzbindung, halboffen, Antihftbeschichtung

Körnungsbereich:

12 16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breite (mm) x Länge (mm)

Korn		P100 und feiner	P80	P60	P40
VPE (Stück/Karton = MBM)		10	10	10	10
400	1800	✓	✓	✓	✓
610	1900	✓	✓	✓	✓
640	1525	✓	✓	✓	✓
910	1900	✓	✓	✓	✓
930	1525	✓	✓	✓	✓
930	1900	✓	✓	✓	✓
970	1700	✓	✓	✓	✓
970	1900	✓	✓	✓	✓
1100	1900	✓	✓	✓	✓
1100	2620	✓	✓	✓	✓
1120	1900	✓	✓	✓	✓
1120	2000	✓	✓	✓	✓

IHG WPF420 Antistatik

Breitbänder WPF420 ANTISTATIK



Eigenschaften

Bindung:	Vollkunstharz
Kornart:	Aluminiumoxid
Streuart:	halboffen
Unterlage:	F-Papier

Anwendungsgebiete

Holz	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	●

Kunststoff	●
Stein	○

F-Papier, Vollkunstharzbindung, halboffen, Antihafbeschichtung

Körnungsbereich:

12 16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breite (mm) x Länge (mm)

Korn		P100 und feiner	P80	P60	P40
VPE (Stück/Karton = MBM)		10	10	10	10
1120	2150	✓	✓	✓	✓
1150	2500	✓	✓	✓	✓
1300	1900	✓	✓	✓	✓
1310	2150	✓	✓	✓	✓
1350	1900	✓	✓	✓	✓
1350	2000	✓	✓	✓	✓
1350	2150	✓	✓	✓	✓
1350	2500	✓	✓	✓	✓
1350	2620	✓	✓	✓	✓
1350	3150	✓	✓	✓	✓
1350	3250	✓	✓	✓	✓
1360	1900	✓	✓	✓	✓

IHG WPF420 Antistatik

Breitbänder WPF420 ANTISTATIK



Eigenschaften

Bindung:	Vollkunstharz
Kornart:	Aluminiumoxid
Streuart:	halboffen
Unterlage:	F-Papier

Anwendungsgebiete

Holz	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	●

Kunststoff	●
Stein	○

F-Papier, Vollkunstharzbindung, halboffen, Antihftbeschichtung

Körnungsbereich:

12 16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breite (mm) x Länge (mm)

Korn		P100 und feiner	P80	P60	P40
VPE (Stück/Karton = MBM)		10	10	10	10
1370	1900	✓	✓	✓	✓
1370	2000	✓	✓	✓	✓
1370	2150	✓	✓	✓	✓
1370	2620	✓	✓	✓	✓
1380	2150	✓	✓	✓	✓
1400	2500	✓	✓	✓	✓
1400	3150	✓	✓	✓	✓
1400	3250	✓	✓	✓	✓

IHG CSER Breitbänder Lackschliff

Breitbänder CSER Siliciumcarbid

Lackschliff Antistatik



Eigenschaften

Bindung: Spezialbindung
Teilkunstharz
Kornart: Siliciumcarbid
Streuart: halboffen
Unterlage: E-Papier

Anwendungsgebiete

Holz ●
Metall Universal ○
NE-Metalle ○
Farbe/Lack/Spachtel ●

Kunststoff ●
Stein ●

E-Papier, Siliciumcarbid, dicht gestreut

Körnungsbereich:

12 16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 **240 280 320** 360 **400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000

Breite (mm) x Länge (mm)

Korn		P240 und feiner
VPE (Stück/Karton = MBM)		10
1120	1900	✓
1120	2000	✓
1120	2150	✓
1300	1900	✓
1350	1900	✓
1350	2000	✓
1350	2150	✓
1350	2620	✓
1350	3250	✓
1400	2620	✓
1400	3250	✓

IHG SESN Breitbänder Lackschliff

Breitbänder SESN Lackschliff Antistatik



Eigenschaften

Bindung: Spezialbindung
Teilkunstharz
Kornart: Aluminiumoxid
Streuart: halboffen
Unterlage: E-Papier

Anwendungsgebiete

Holz
Metall Universal
NE-Metalle
Farbe/Lack/Spachtel

Kunststoff
Stein

E-Papier, Spezialkorn dicht gestreut, weiche Bindung

Körnungsbereich:

12 16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180 220 240 280 320** 360 **400 500 600 800 1000 1200** 1500 2000

Breite (mm) x Länge (mm)

Korn		P180 und feiner
VPE (Stück/Karton = MBM)		10
1120	1900	✓
1120	2000	✓
1120	2150	✓
1300	1900	✓
1350	1900	✓
1350	2000	✓
1350	2150	✓
1350	2620	✓
1350	3250	✓
1400	2620	✓
1400	3250	✓

IHG WPF420 Antistatik

Lang- und Kantenschleifbänder WPF420



Eigenschaften

Bindung:	Vollkunstharz
Kornart:	Aluminiumoxid
Streuart:	halboffen
Unterlage:	F-Papier

Anwendungsgebiete

Holz	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	●

Kunststoff	●
Stein	○

F-Papier, Vollkunstharzbindung, halboffen, Antihafbeschichtung

Körnungsbereich:

12	16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Breite (mm) x Länge (mm)

Korn		P100 und feiner	P80	P60	P40
VPE (Stück/Karton = MBM)		10	10	10	10
150	2000	✓	✓	✓	✓
150	2170	✓	✓	✓	✓
150	2250	✓	✓	✓	✓
150	2280	✓	✓	✓	✓
150	2600	✓	✓	✓	✓
150	2700	✓	✓	✓	✓
150	3000	✓	✓	✓	✓
150	4800	✓	✓	✓	✓
150	5320	✓	✓	✓	✓
150	5360	✓	✓	✓	✓
150	6800	✓	✓	✓	✓
150	6880	✓	✓	✓	✓

IHG WPF420 Antistatik

Lang- und Kantenschleifbänder WPF420



Eigenschaften

Bindung:	Vollkunstharz
Kornart:	Aluminiumoxid
Streuart:	halboffen
Unterlage:	F-Papier

Anwendungsgebiete

Holz	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	●

Kunststoff	●
Stein	○

F-Papier, Vollkunstharzbindung, halboffen, Antihafbeschichtung

Körnungsbereich:

12 16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breite (mm) x Länge (mm)

Korn		P100 und feiner	P80	P60	P40
VPE (Stück/Karton = MBM)		10	10	10	10
150	7000	✓	✓	✓	✓
150	7100	✓	✓	✓	✓
150	7200	✓	✓	✓	✓
150	7500	✓	✓	✓	✓
150	7700	✓	✓	✓	✓
150	7800	✓	✓	✓	✓
150	9000	✓	✓	✓	✓
200	1600	✓	✓	✓	✓
200	1800	✓	✓	✓	✓
200	1850	✓	✓	✓	✓
200	2000	✓	✓	✓	✓
200	3000	✓	✓	✓	✓

IHG KLX

Kantenschleifbänder KLX



Eigenschaften

Bindung: Vollkunstharz
Kornart: Aluminiumoxid
Streuart: dicht
Unterlage: X-Gewebe

Anwendungsgebiete

Holz ●
Metall Universal ●
NE-Metalle ●
Farbe/Lack/Spachtel ●

Kunststoff ●
Stein ○

X-Gewebe, Vollkunstharzbindung, dichte Kornstreuung

Körnungsbereich:

12 16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breite (mm) x Länge (mm)

Korn		P100 und feiner	P80	P60	P40
VPE (Stück/Karton = MBM)		10	10	10	10
150	2000	✓	✓	✓	✓
150	2170	✓	✓	✓	✓
150	2280	✓	✓	✓	✓
150	2600	✓	✓	✓	✓
150	3000	✓	✓	✓	✓
150	4800	✓	✓	✓	✓
150	5320-5360	✓	✓	✓	✓
200	1800	✓	✓	✓	✓
200	1850	✓	✓	✓	✓
200	2000	✓	✓	✓	✓
200	3000	✓	✓	✓	✓

IHG KLX Handbandschleifbänder KLX



Eigenschaften

Bindung: Vollkunstharz
Kornart: Aluminiumoxid
Streuart: dicht
Unterlage: X-Gewebe

Anwendungsgebiete

Holz ●
Metall Universal ●
NE-Metalle ●
Farbe/Lack/Spachtel ●

Kunststoff ●
Stein ○

X-Gewebe, Vollkunstharzbindung, dichte Kornstreuung

Körnungsbereich:

12 16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breite (mm) x Länge (mm)

Korn		P100 und feiner	P80	P60	P40
VPE (Stück/Karton = MBM)		10	10	10	10
40	303	✓	✓	✓	✓
65	410	✓	✓	✓	✓
75	457	✓	✓	✓	✓
75	480	✓	✓	✓	✓
75	533	✓	✓	✓	✓
100	560	✓	✓	✓	✓
100	620	✓	✓	✓	✓
100	610	✓	✓	✓	✓
100	860	✓	✓	✓	✓

IHG Zirkonschleifbänder Premium XZ677 Zirkonschleifbänder XZ677



Eigenschaften

Bindung:	Vollkunstharz
Kornart:	Zirkonkorund
Streuart:	dicht
Unterlage:	X-Gewebe

Anwendungsgebiete

Holz	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	●

Kunststoff	●
Stein	○

X-Gewebe, Vollkunstharzbindung, dichte Kornstreuung

Körnungsbereich:


12 16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breite (mm) x Länge (mm)

Korn	VPE (Stück/Karton = MBM)	P100 und feiner	P80	P60	P50	P40	P36	P24
75	2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
75	3000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
75	3500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
150	2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
150	3000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
200	3000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
200	3500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
300	2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
300	3000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
300	3500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

IHG EA343 Premium Klettscheiben

EA343 Premium Klettscheiben



Eigenschaften

Bindung:	Vollkunstharz
Kornart:	Halbedelkorund
Streuart:	halb offen
Unterlage:	F-Papier

Anwendungsgebiete

Holz	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	●

Kunststoff	●
Stein	○

Schweres F-Papier faserverstärkt, Vollkunstharzbindung, Spezial-Edelkorund, dichte Streuung. Sehr gute Schleifleistung durch Spezialkorund und Vollkunstharzbindung. Starke Velourbeschichtung, extra gute Kletthaftung. Ohne Lochung, 9 Loch, 15 Loch und 17 Loch lieferbar.


Körnungsbereich:

12 16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Durchmesser (mm), Lochung

Korn	P100- P180	P80	P60	P40
VPE (Stück/Karton = MBM)	50	50	50	50
150mm	9/15/17 Absauglöcher	✓	✓	✓

IHG BORA Premium Klettscheiben BORA Premium Klettscheiben



Eigenschaften

Bindung:	Vollkunstharz
Kornart:	Halbedelkorund
Streuart:	halb offen
Unterlage:	F-Papier

Anwendungsgebiete

Holz	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	●

Kunststoff	●
Stein	○

Filmträger faserverstärkt, Vollkunstharzbindung, Keramikkorn, dichte Streuung. Hohe Abtragsleistung durch Keramikkorn, nahezu kratzfreie Oberflächen, kein Ausfransen der Scheibe. Ohne Lochung, 9 Loch, 15 Loch und 17 Loch lieferbar.

Körnungsbereich:


12 16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Durchmesser (mm), Lochung

Korn		P100- P180	P80	P60	P40
VPE (Stück/Karton = MBM)		50	50	50	50
150mm	9/15/17 Absauglöcher	✓	✓	✓	✓

IHG SA335 Premium Klettscheiben

SA335 Premium Klettscheiben



Eigenschaften

Bindung:	Vollkunstharz
Kornart:	Halbedelkorund
Streuart:	halb offen
Unterlage:	F-Papier

Anwendungsgebiete

Holz	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	●

Kunststoff	●
Stein	○

Filmträger faserverstärkt, Vollkunstharzbindung, Spezial Aluminiumoxidkorn, dichte Streuung. Hohe Abtragsleistung durch Spezialkorund, verbesserte Oberflächen, kein Ausfransen der Scheibe. Ohne Lochung, 9 Loch, 15 Loch und 17 Loch lieferbar.

Körnungsbereich:

12 16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Durchmesser (mm), Lochung

Korn	P100-P2000	P80	P60	P40
VPE (Stück/Karton = MBM)	50	50	50	50
150mm	9/15/17 Absauglöcher	✓	✓	✓

IHG PS22C Klettbogen PS22C Klettbogen



Eigenschaften

Bindung:	Vollkunstharz
Kornart:	Halbedelkorund
Streuart:	halb offen
Unterlage:	C-Papier

Anwendungsgebiete

Holz	<input type="radio"/>
Metall Universal	<input type="radio"/>
NE-Metalle	<input type="radio"/>
Farbe/Lack/Spachtel	<input checked="" type="radio"/>

Kunststoff	<input checked="" type="radio"/>
Stein	<input type="radio"/>

C-Papier, Vollkunstharzbindung, Spezial-Edelkorund, dichte Streuung. Sehr gute Schleifleistung durch Spezialkorund und Kunstharzbindung. Ohne Lochung und gelocht lieferbar.

Körnungsbereich:

12	16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Durchmesser (mm), Lochung

Korn		P220-P400
VPE (Stück/Karton = MBM)		50
70mm	125mm ungelocht	✓
100mm	115mm ungelocht	✓
80mm	133mm gelocht	✓
93mm	178mm gelocht	✓
115mm	115mm gelocht	✓
115mm	228mm gelocht	✓

IHG PS22E Klettbogen PS22E Klettbogen



Eigenschaften

Bindung:	Vollkunstharz
Kornart:	Halbedelkorund
Streuart:	halb offen
Unterlage:	E-Papier

Anwendungsgebiete

Holz	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	●

Kunststoff	●
Stein	○

E-Papier, Vollkunstharzbindung, Spezial-Edelkorund, dichte Streuung. Sehr gute Schleifleistung durch Spezialkorund und Vollkunstharzbindung. Starke Velourbeschichtung, extra gute Kletthaftung. Ohne Lochung und gelocht lieferbar.

Körnungsbereich:

12 16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Durchmesser (mm), Lochung

Korn		P100- P180	P80	P60	P40
VPE (Stück/Karton = MBM)		50	50	50	50
70mm	125mm ungelocht	✓	✓	✓	✓
100mm	115mm ungelocht	✓	✓	✓	✓
80mm	133mm gelocht	✓	✓	✓	✓
93mm	178mm gelocht	✓	✓	✓	✓
115mm	115mm gelocht	✓	✓	✓	✓
115mm	228mm gelocht	✓	✓	✓	✓

IHG PS8C Schleifbogen PS8C wasserfeste Schleifbogen



Eigenschaften

Bindung:	Vollkunstharz
Kornart:	Halbedelkorund
Streuart:	halb offen
Unterlage:	C-Papier

Anwendungsgebiete

Holz	<input type="radio"/>
Metall Universal	<input type="radio"/>
NE-Metalle	<input type="radio"/>
Farbe/Lack/Spachtel	<input checked="" type="radio"/>

Kunststoff	<input checked="" type="radio"/>
Stein	<input checked="" type="radio"/>

C-Papier, Vollkunstharzbindung, Siliciumcarbid, dichte Streuung.

Körnungsbereich:

12 16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 **220 240** 280 **320** 360 **400 500 600 800 1000 1200 1500 2000**

Durchmesser (mm), Lochung

Korn		P220-P2000
VPE (Stück/Karton = MBM)		50
230mm	280mm	✓

IHG Softrolls 115mm x 25m

SOFTROLLS



Eigenschaften

Bindung: Vollkunstharz
Kornart: Halbedelkorund
Streuart: halb offen
Unterlage: C-Papier auf Schaumstoff

Anwendungsgebiete

Holz ●
Metall Universal ●
NE-Metalle ●
Farbe/Lack/Spachtel ●

Kunststoff	●
Stein	○

Flkexibles Latexpapier unterlegt mit Schaumstoff, sehr flexibel

Körnungsbereich:

12 16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180 220 240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breite (mm) x Länge (mm)

Korn		P150-P400
VPE (Stück/Karton = MBM)		1
115	25.000	✓

Handschleifrollen E-Papier EA343 Rollen Handschliff



Eigenschaften

Bindung: Vollkunstharz
Kornart: Halbedelkorund
Streuart: halb offen
Unterlage: E-Papier
230 gr.

Anwendungsgebiete

Holz ●
Metall Universal ●
NE-Metalle ●
Farbe/Lack/Spachtel ●

Kunststoff	●
Stein	○

E-Papier, Kunstharzbindung, Aluminiumoxidkorn, halb offen. Allround Produkt für den Handschliff, geringes Zusetzen.

Körnungsbereich:

12 16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breite (mm) x Länge (mm)

Korn	P100- P180	P80	P60
VPE (Stück/Karton = MBM)	1	1	1
115 x 50.000	✓	✓	✓

Handschleifrollen ACM66

ACM66 Rollen Lackschliff

Stearatbeschichtung



Eigenschaften

Bindung: Kunstharz/Stearat
 Kornart: Siliciumcarbid
 Streuart: halb offen
 Unterlage: A-Papier
 130 gr.

Anwendungsgebiete

Holz
 Metall Universal
 NE-Metalle
 Farbe/Lack/Spachtel

Kunststoff
 Stein

A-Papier, Kunstharzbindung, Siliciumcarbid, sehr flexibel. Spezialqualität für Lackschliff mit Stearatbindung gegen vorzeitiges Zusetzen.

Körnungsbereich:

12 16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** **220** **240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breite (mm) x Länge (mm)

Korn		P180 und feiner
VPE (Stück/Karton = MBM)		1
115	50.000	✓

Handschleifrollen flexibles Gewebe KA164 Rollen F-Gewebe superflexibel



Eigenschaften

Bindung:	Vollkunstharz
Kornart:	Halbedelkorund
Streuart:	halb offen
Unterlage:	F-Gewebe

Anwendungsgebiete

Holz	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	●

Kunststoff	●
Stein	○

F-Gewebe superflexibel, Kunstharzbindung, Aluminiumoxidkorn, halb offen. Zum Schleifen von Rundungen und Profilen. Sehr gute Qualität zum Drechseln.

Körnungsbereich:

12	16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Breite (mm) x Länge (mm)

Korn	P100 und feiner	P80	P60
VPE (Stück/Karton = MBM)	1	1	1
110 x 50.000	✓	✓	✓

Vliesrollen 115mm x 10m A280

Vliesrollen A280



Eigenschaften

Bindung:	Kunstharz
Kornart:	Edelkorund
Streuart:	offen
Unterlage:	Nylonfasergewebe

Anwendungsgebiete

Holz	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	●

Kunststoff	●
Stein	●

Vliesrollen, Nylonfasergewebe durchtränkt mit Schleifkorn 280, hochflexibel. Geeignet für Lackzwischen Schliff und Entfernen von Farbresten, Entrosten pp.

Körnungsbereich:

12 16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 **280** 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breite (mm) x Länge (mm)

Korn	280
VPE (Stück/Karton = MBM)	1
115	10.000 ✓

Vliesrollen 115mm x 10m S400

Vliesrollen S400



Eigenschaften

Bindung:	Kunstharz
Kornart:	Siliciumcarbid
Streuart:	offen
Unterlage:	Nylonfasergewebe

Anwendungsgebiete

Holz	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	●

Kunststoff	●
Stein	●

Vliesrollen, Nylonfasergewebe durchtränkt mit Schleifkorn 400, hochflexibel. Geeignet für Lackzwischen­schliff und Entfernen von Farbre­sten, Entrosten pp.

Körnungsbereich:

12 16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breite (mm) x Länge (mm)

Korn	400
VPE (Stück/Karton = MBM)	1
115mm	10.000
	✓

Schleifschwamm 4-seitig gekörnt Schleifschwamm



Eigenschaften

Bindung:	Kunstharz
Kornart:	Siliciumcarbid
Streuart:	dicht
Unterlage:	Schaunstoff

Anwendungsgebiete

Holz	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	●

Kunststoff	●
Stein	●

Schleifschwamm ideal zur Bearbeitung von Kanten und kleineren Flächen

Körnungsbereich:

12 16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180 220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breite (mm) x Länge (mm)

Korn		60-220
VPE (Stück/Karton = MBM)		250
69	98	✓

Schleifmatte 2-seitig gekörnt Schleifmatte



Eigenschaften

Bindung:	Kunstharz
Kornart:	Siliciumcarbid
Streuart:	dicht
Unterlage:	Schaumstoff

Anwendungsgebiete

Holz	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	●

Kunststoff	●
Stein	●

Schleifmatten eignen sich für den Holz- und Lackzwischenliff von Profilen und kleineren Konturen und Flächen.

Körnungsbereich:

12	16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Breite (mm) x Länge (mm)

Korn	60-220
VPE (Stück/Karton = MBM)	250
98	120
	✓

IHG Keramikschleifbänder GOLD

Keramikschleifbänder PREMIUM



Eigenschaften

Bindung:	Vollkunstharz
Kornart:	Keramik
Streuart:	halb offen
Unterlage:	Polyester

Anwendungsgebiete

Holz	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	●

Kunststoff	●
Stein	○

Schwere und steife Gewebe-Polyesterunterlage, Vollkunstharzbindung, Keramik Super-Performance (höchste Abtragsrate für die professionelle Bodenbearbeitung), halb offene Streuung (reduziert das vorzeitige Zusetzen). Beste Schleifleistung auch auf Hartholz und großen Flächen.

Körnungsbereich:

12 16 24 30 **36** 40 50 **60** 80 **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breite (mm) x Länge (m)

Korn		P100-P120	P60	P36
VPE (Stück/Karton = MBM)		10	10	10
200	750	✓	✓	✓

Zirkonbänder RZO77 Performance pur RZO77 Zirkonschleifbänder PREMIUM



Eigenschaften

Bindung:	Vollkunstharz
Kornart:	Zirkonkorund
Streuart:	offen
Unterlage:	Polyester/Baumwolle

Anwendungsgebiete

Holz	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	●

Kunststoff	●
Stein	○

Schwere und steife Poly-Cotton Unterlage, Vollkunstharzbindung, hoher Zirkonanteil mit herausragender Performance (lange Standzeit selbst bei hohen Druck), offene Streuung (reduziert das vorzeitige Zusetzen). Sehr gute Schleifleistung auch auf Hartholz. Geringe Splitterneigung mit extrem hoher Schleifleistung.

Körnungsbereich:

12	16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Breite (mm) x Länge (m)

Korn		P100- P120	P80	P60	P50	P40	P36	P24	P16
VPE (Stück/Karton = MBM)		10	10	10	10	10	10	10	10
200	750	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
200	550	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Korundschleifbänder AC711X

AC711X Korundschleifbänder Polyester



Eigenschaften

Bindung:	Vollkunstharz
Kornart:	Aluminiumoxid
Streuart:	halb offen
Unterlage:	Polyester

Anwendungsgebiete

Holz	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	●

Kunststoff	●
Stein	○

Schwere und steife Gewebe-Polyesterunterlage, Vollkunstharzbindung, Halbedelkorund, offene Streuung (reduziert das vorzeitige Zusetzen). Sehr gute Schleifleistung durch Spezialkorund und Vollkunstharzbindung.

Körnungsbereich:

12 16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breite (mm) x Länge (m)

Korn		P100-P120	P80	P60	P50	P40	P36	P24	P16
VPE (Stück/Karton = MBM)		10							
200	750	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
200	550	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

IHG Scheiben RZO77 Klett

RZO77 Gewebe-Klettscheiben



Eigenschaften

Bindung:	Vollkunstharz
Kornart:	Zirkonkorund
Streuart:	halb offen
Unterlage:	Polyester

Anwendungsgebiete

Holz	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	●

Kunststoff	●
Stein	○

Leichte und steife Poly-Cotton Unterlage, Vollkunstharzbindung, Spezialkornmischung mit mind. 60% Zirkonanteil. Herausragende Performance (lange Standzeit selbst bei hohem Druck), offene Streuung (reduziert das vorzeitige Zusetzen). Beste Schleifleistung auch auf Hartholz durch Spezialzirkon und Vollkunstharzbindung. Starke Velourbeschichtung, extra starke Kletthaftung. PREMIUM Performance pur.

Körnungsbereich:

12	16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Breite (mm) x Länge (mm)

Korn	P100-P120	P80	P60	P50	P40	P36	P24	P16
VPE (Stück/Karton = MBM)	50							
150mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
180mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
200mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

IHG Zirkon Gewebe-Klettscheiben mit Kreuzloch RZO77 Zirkon Gewebe-Klettscheiben mit Kreuzloch PREMIUM



Eigenschaften

Bindung:	Vollkunstharz
Kornart:	Zirkonkorund
Streuart:	halb offen
Unterlage:	Polyester

Anwendungsgebiete

Holz	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	●

Kunststoff	●
Stein	○

Leichte und steife Poly-Cotton Unterlage, Vollkunstharzbindung, Spezialkornmischung mit hohem Zirkonanteil. Herausragende Performance (lange Standzeit selbst bei hohem Druck), offene Streuung (reduziert das vorzeitige Zusetzen). Beste Schleifleistung auch auf Hartholz durch Spezialzirkon und Vollkunstharzbindung. Starke Velourbeschichtung, extra starke Kletthaftung.


Körnungsbereich:

12	16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Breite (mm) x Länge (mm)

Korn	P100- P120	P80	P60	P50	P40	P36	P24	P16
VPE (Stück/Karton = MBM)	50	50	50	50	50	50	50	50
150mm mit Kreuzloch 8mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
178mm mit Kreuzloch 22mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

IHG Zirkonscheiben Klett FESTO RZ077 Zirkon Gewebe-Klettscheiben 9 Loch PREMIUM



Eigenschaften

Bindung: Vollkunstharz
Kornart: Zirkonkorund
Streuart: halb offen
Unterlage:
Spezialunterlage
faserverstärkt

Anwendungsgebiete

Holz ●
Metall Universal ●
NE-Metalle ●
Farbe/Lack/Spachtel ●

Kunststoff ●
Stein ○

Leichte und steife Poly-Cotton Unterlage, Vollkunstharzbindung, Spezialkornmischung mit hohem Zirkonanteil. Herausragende Performance (lange Standzeit selbst bei hohem Druck), offene Streuung (reduziert das vorzeitige Zusetzen). Beste Schleifleistung auch auf Hartholz durch Spezialzirkon und Vollkunstharzbindung. Starke Velourbeschichtung, extra starke Kletthaftung.


Körnungsbereich:

12 16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breite (mm) x Länge (mm)

Korn	P100- P120	P80	P60	P40	P36	P24
VPE (Stück/Karton = MBM)	50	50	50	50	50	50
150mm 9 Absauglöcher	✓	✓	✓	✓	✓	✓

IHG Zirkon Gewebe-Klettscheiben 10 Loch für Pallmann Spider RZO77 Zirkon Gewebe-Klettscheiben 10 Loch PREMIUM



Eigenschaften

Bindung:	Vollkunstharz
Kornart:	Zirkonkorund
Streuart:	halb offen
Unterlage:	Polyester

Anwendungsgebiete

Holz	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	●

Kunststoff	●
Stein	○

Leichte und steife Poly-Cotton Unterlage, Vollkunstharzbindung, Spezialkornmischung mit hohem Zirkonanteil. Herausragende Performance (lange Standzeit selbst bei hohem Druck), offene Streuung (reduziert das vorzeitige Zusetzen). Beste Schleifleistung auch auf Hartholz durch Spezialzirkon und Vollkunstharzbindung. Starke Velourbeschichtung, extra starke Kletthaftung.

Körnungsbereich:

12 16 24 30 **36 40** 50 **60 80 100 120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breite (mm) x Länge (mm)

Korn	P100- P120	P80	P60	P40	P36
VPE (Stück/Karton = MBM)	50	50	50	50	50
178mm 10 Absauglöcher	✓	✓	✓	✓	✓

Zirkon Deltascheiben Klett

RZ077 Zirkon Gewebe-Deltascheiben PREMIUM



Eigenschaften

Bindung:	Vollkunstharz
Kornart:	Zirkonkorund
Streuart:	halb offen
Unterlage:	Polyester

Anwendungsgebiete

Holz	●	Kunststoff	●
Metall Universal	●	Stein	○
NE-Metalle	●		
Farbe/Lack/Spachtel	●		

Leichte und steife Poly-Cotton Unterlage, Vollkunstharzbindung, Spezialkornmischung mit hohem Zirkonanteil. Herausragende Performance (lange Standzeit selbst bei hohem Druck), offene Streuung (reduziert das vorzeitige Zusetzen). Beste Schleifleistung auch auf Hartholz durch Spezialzirkon und Vollkunstharzbindung. Starke Velourbeschichtung, extra starke Kletthaftung.

Körnungsbereich:

12	16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	-----------	-----------	----	-----------	-----------	------------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Breite (mm) x Länge (mm)

Korn		P100- P120	P80	P60	P40	P36
VPE (Stück/Karton = MBM)		50	50	50	50	50
82mm	ohne	✓	✓	✓	✓	✓
92mm	6 Loch Festo	✓	✓	✓	✓	✓

IHG Fiberscheiben AF581 Aluminiumoxid Fiberscheiben



Eigenschaften

Bindung:	Vollkunstharz
Kornart:	Aluminiumoxid
Streuart:	dicht
Unterlage:	Fiber

Anwendungsgebiete

Holz	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	●

Kunststoff	○
Stein	○

Fiberscheiben für sehr grobe Schleifarbeiten.

Körnungsbereich:

12 16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breite (mm) x Länge (mm)

Korn	A100	A80	A60	A50	A40	A36	A24	A16
VPE (Stück/Karton = MBM)	50							
180mm 22mm Kreuzloch	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
115mm 22mm Kreuzloch	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

IHG Doppelseitige Schleifscheiben Siliciumcarbid

Doppelseitige Schleifscheiben



Eigenschaften

Bindung: Vollkunstharzbindung
 Kornart: Siliciumcarbid
 Streuart: dicht
 Unterlage: schwerer Träger

Anwendungsgebiete

Holz ●
 Metall Universal ○
 NE-Metalle ○
 Farbe/Lack/Spachtel ●

Kunststoff	●
Stein	●

Schweres G-Papier faserverstärkt. Vollkunstharzbindung, Siliciumcarbid, dichte Streuung. Sehr gute Schleifleistung durch Spezialkorn und Vollkunstharzbindung. Körnung 16 = Gewebeträger.


Körnungsbereich:

12 16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breite (mm) x Länge (m)

Korn	P100-P120	P80	P60	P40	P36	P24	P16	P12
VPE (Stück/Karton = MBM)	10							
380x40mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
406x25mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

IHG Schleifgitter Schleifgitter 406mm



Eigenschaften

Bindung:	Kunstharz
Kornart:	Siliciumcarbid
Streuart:	dicht
Unterlage:	Gitter

Anwendungsgebiete

Holz	●
Metall Universal	○
NE-Metalle	○
Farbe/Lack/Spachtel	●

Kunststoff	●
Stein	●

Schleifgitter mit hoher Standzeit und einer überdurchschnittlichen Schleifleistung. Korn Siliciumcarbid besonders geeignet für Zwischen- und Feinschliff bei gängigen Holzoberflächen wie Dielen, Parkett- und Korkfussböden für ein hervorragendes Oberflächenfinish. Optimale Staubabsaugung durch Gitterstruktur.

Körnungsbereich:

12 16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180 220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breite (mm) x Länge (m)

Korn	220	180	150	120	100	80	60
VPE (Stück/Karton = MBM)	10	10	10	10	10	10	10
406mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

IHG Spezialschleifpad 406mm Spezialschleifpad 320



Eigenschaften

Bindung:	Kunstharz
Kornart:	Korund
Streuart:	dicht
Unterlage:	Vlies

Anwendungsgebiete

Holz	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	●

Kunststoff	●
Stein	○

Schleifpad durchtränkt mit Schleifkorn 320. Ideal für Zwischenschliff bzw. Holzfeinschliff.

Körnungsbereich:

12 16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breite (mm) x Länge (m)

Korn	320
VPE (Stück/Karton = MBM)	10
406mm	✓

IHG Speziallochpad 406mm Speziallochpad



Eigenschaften

Bindung:	Kunstharz
Kornart:	Korund
Streuart:	dicht
Unterlage:	Schaumstoff

Anwendungsgebiete

Holz	●
Metall Universal	○
NE-Metalle	○
Farbe/Lack/Spachtel	●

Kunststoff	●
Stein	○

Speziallochpad für die perfekte Oberfläche. Starker Schaumstoff von der Rückseite ermöglicht einen besonders feinen und weichen Schliff.

Körnungsbereich:

12 16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breite (mm) x Länge (m)

Korn	P180-P60
VPE (Stück/Karton = MBM)	10
406mm	✓

IHG PADS

PADS 406mm Stärke 10mm



Eigenschaften

Bindung:
Kornart:
Streuart:
Unterlage:

Anwendungsgebiete

Holz	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	●

Kunststoff	●
Stein	●

Weiss: Feinarbeiten von versiegelten Böden, weich und saugfähig
 Beige: Vorpolieren, Ölen und Wachsen
 Grün : Reinigen, Entfernen von Spuren, auch als Träger für Schleifgitter verwendbar
 Rot : Grobe Arbeiten, Vorreinigen schwerer Verunreinigungen
 Schwarz: Grobe Arbeiten, Vorreinigen schwerer Verunreinigungen.

Körnungsbereich:

12 16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breite (mm) x Länge (m)

Korn	weiß	beige	grün	rot	schwarz
VPE (Stück/Karton = MBM)	10	10	10	10	10
406mm	✓	✓	✓	✓	✓

IHG Superpads

SUPERPADS 406mm Stärke 20mm



Eigenschaften

Bindung:
Kornart:
Streuart:
Unterlage:

Anwendungsgebiete

Holz	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	●

Kunststoff	●
Stein	●

Weiss: Feinarbeiten von versiegelten Böden, weich und saugfähig
 Beige: Vorpolieren, Ölen und Wachsen
 Grün : Reinigen, Entfernen von Spuren, auch als Träger für Schleifgitter verwendbar
 Rot : Grobe Arbeiten, Vorreinigen schwerer Verunreinigungen
 Schwarz: Grobe Arbeiten, Vorreinigen schwerer Verunreinigungen.

Körnungsbereich:

12 16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breite (mm) x Länge (m)

Korn	weiß	beige	grün	rot	schwarz
VPE (Stück/Karton = MBM)	5	5	5	5	5
406mm	✓	✓	✓	✓	✓

IHG Spezialfilzpad 406mm Filzpad grau



Eigenschaften

Bindung:	keine
Kornart:	keine
Streuart:	kein
Unterlage:	Filz

Anwendungsgebiete

Holz	<input type="radio"/>
Metall Universal	<input checked="" type="radio"/>
NE-Metalle	<input checked="" type="radio"/>
Farbe/Lack/Spachtel	<input type="radio"/>

Kunststoff	<input type="radio"/>
Stein	<input type="radio"/>

Spezialfilzpad zum Abtragen bzw. Aufnehmen überschüssigen Öls.

Körnungsbereich:

12 16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Breite (mm) x Länge (m)

Korn	0
VPE (Stück/Karton = MBM)	10
406mm	✓

Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen

der Firma IHG ABRASIVES GmbH

§ 1 Geltung der Bedingungen

- (1) Gegenstand der nachfolgenden Liefer- und Zahlungsbedingungen sind Dienstleistungen und Warenlieferungen der Firma IHG ABRASIVES GmbH.
- (2) Die Lieferungen, Leistungen und Angebote von der IHG ABRASIVES GmbH erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Liefer- und Zahlungsbedingungen, unabhängig davon, ob die Bestellung und/oder der Vertrag schriftlich, telefonisch oder per E-Mail vorgenommen wurden.
- (3) Der Kunde erkennt mit seiner Bestellung diese Bedingungen an. Diese Bedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen und zwar selbst dann, wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.
- (4) Abweichende Bedingungen auf Auftragsvordrucken des Kunden werden auch durch Annahme des Auftrags und vorbehaltlose Lieferung nicht anerkannt, vielmehr wird ihnen hiermit ausdrücklich widersprochen.
- (5) Abweichungen von diesen Liefer- und Zahlungsbedingungen sind nur wirksam, wenn IHG ABRASIVES GmbH diese schriftlich gegenüber dem Verwender bestätigt.

§ 2 Angebot, Auftragserteilung, Vertragsabschluss

- (1) Sämtliche Angebote von IHG ABRASIVES GmbH sind freibleibend und unverbindlich.
- (2) Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde unverbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Sämtliche Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit der Schrift-, Text- (z.B. Telefax oder E-Mail) oder telefonischen Form durch den Kunden. Soweit nicht anders vereinbart, ist der Kunde 30 Tage an Bestellungen gebunden. Das gleiche gilt für Ergänzungen, Abänderungen oder Nebenabreden.
- (3) Die Bestellung des Kunden gilt als angenommen, wenn die IHG ABRASIVES GmbH nicht innerhalb einer Frist von drei Wochen ab Datum der Bestellung die Ablehnung erklärt.
- (4) Ein Vertrag kommt mit Auftragsbestätigung in Schrift-, Text- (z.B. Telefax oder E-Mail) oder telefonischer Form oder durch Lieferung durch IHG ABRASIVES GmbH zustande.
- (5) Preise, Masse, Gewichte, Farben, Lieferzeitangaben oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies durch IHG ABRASIVES GmbH ausdrücklich schriftlich bestätigt wurde.
- (6) Alle mündlichen, insbesondere auch telefonischen Neben- und Ergänzungsabreden bedürfen zur Gültigkeit der gesonderten schriftlichen Bestätigung von IHG ABRASIVES GmbH.
- (7) Das Schweigen von IHG ABRASIVES GmbH auf nachträgliche Abänderungs- und /oder Ergänzungswünsche des Kunden bedeutet Ablehnung, sofern sie nicht automatisch bei der Leistungserbringung durch IHG ABRASIVES GmbH berücksichtigt werden. IHG ABRASIVES GmbH wird nur dann Vertragspartner eines Kaufvertrages, wenn innerhalb des Bestellvorgangs nicht ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass hier keine Angebotsvermittlung zu Drittunternehmern getätigt wird. Auch bei fehlendem Hinweis von IHG ABRASIVES GmbH erfolgt der Vertragsschluss unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch die Zulieferer von IHG ABRASIVES GmbH. Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unter Rückerstattung bereits geleisteter Zahlungen unverzüglich informiert.

§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen

- (1) Die Preise verstehen sich, soweit nicht anders vereinbart, ab Lager der IHG ABRASIVES GmbH einschließlich normaler Verpackung. Liefer- und Versandkosten fallen zusätzlich an und werden im Rahmen des konkreten Angebots gesondert ausgewiesen.
- (2) Sämtliche Preise sind freibleibend und gelten nicht für Nachlieferungen. Maßgebend sind die in der Auftragsbestätigung von IHG ABRASIVES GmbH genannten Bruttopreise, sollten Nettopreise ausgezeichnet worden sein, zuzüglich der jeweiligen am Tag der Lieferung geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.
- (3) Preisänderungen behält IHG ABRASIVES GmbH sich ausdrücklich vor. Auch bestätigte Preis- bzw. Liefervereinbarungen können bei Irrtum oder bei Veränderung der Einkaufs- bzw. Verfügbarkeitsbasis neu festgelegt werden. Bereits geschlossen Verträge sind vom Vorbehalt der Preisanpassung bzw.- änderung ausgenommen.
- (4) Mit Erscheinen neuer Preise verlieren alle vorangegangenen Preise ihre Gültigkeit.

§ 4 Lieferzeit, Teillieferung, Gefahrenübergang

- (1) Lieferfristen bzw. Liefertermine beginnen mit Vertragsabschluss. Sie sind grundsätzlich unverbindlich, es sei denn, es ist schriftlich ausdrücklich anderes vereinbart worden. Fixgeschäfte werden nicht geschlossen.
- (2) IHG ABRASIVES GmbH ist jederzeit zur Lieferung sowie zur Vornahme von Teillieferungen berechtigt. Teillieferungen stellen keinen Mangel dar und können von IHG ABRASIVES GmbH sofort in Rechnung gestellt werden.
- (3) Liefer- und Leistungsverzögerungen auf Grund höherer Gewalt oder anderer, von oder deren Lieferanten nicht zu vertretender und nicht vorhersehbarer Ereignisse, die IHG ABRASIVES GmbH die Lieferung/Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen (hierzu gehören insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen usw., auch wenn sie bei Lieferanten von IHG ABRASIVES GmbH oder deren Unterlieferanten eintreten), hat IHG ABRASIVES GmbH auch bei verbindlich vereinbarten Fristen nicht zu vertreten. Sie berechtigen IHG ABRASIVES GmbH, die Warenlieferung um die Dauer der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Der Kunde kann hieraus keine Schadenersatzansprüche geltend machen. Die ggf. vom Kunden geleisteten Gegenleistungen sind diesem von der IHG ABRASIVES GmbH zu erstatten. Auf die genannten Umstände kann sich IHG ABRASIVES GmbH nur berufen, wenn der Kunde unverzüglich benachrichtigt wird.
- (4) Wenn die Behinderung länger als 3 Monate dauert, ist der Kunde nach angemessener schriftlicher Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich die Lieferzeit oder wird IHG ABRASIVES GmbH von seiner Verpflichtung frei, so kann der Kunde hieraus keine Schadenersatzansprüche herleiten. Die ggf. vom Kunden geleisteten Gegenleistungen sind diesem von der IHG ABRASIVES GmbH zu erstatten. Auf die genannten Umstände kann sich IHG ABRASIVES GmbH nur berufen, wenn der Kunde unverzüglich benachrichtigt wird.

§ 5 Versand / Gefahrübergang

- (1) Der Versand erfolgt ab Lager IHG ABRASIVES GmbH an die vom Kunden angegebene Adresse. Fehlerhafte oder unvollständige Adressangaben des Kunden gehen zu dessen Lasten.
- (2) IHG ABRASIVES GmbH wird von ihrer Leistungspflicht frei, sobald die Sendung an das den Transport ausführende Unternehmen bzw. Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung das Lager verlassen hat. Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware geht auf den Kunden mit Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung an den Spediteur, Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person über, wenn Teillieferungen erfolgen und/oder IHG ABRASIVES GmbH zusätzliche Leistungen, z.B. Transportkosten oder Anfuhr, übernommen hat.
- (3) IHG ABRASIVES GmbH bestimmt den Transporteur unter Ausschluss der Haftung für die Wahl der preisgünstigsten und schnellsten Versandart.
- (4) Falls der Versand ohne Verschulden von IHG ABRASIVES GmbH unmöglich wird, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Kunden über.
- (5) Gerät der Kunde in Annahmeverzug oder verzögert sich die Lieferung aus sonstigen Umständen, die der Kunde zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Bereitstellungsanzeige an auf den Kunden über. In diesem Falle tritt zudem die Fälligkeit des Kaufpreises mit dem Datum der Mitteilung der Versandbereitschaft ein. Die Kosten der Lagerhaltung bei IHG ABRASIVES GmbH oder bei Dritten trägt der Kunde. Die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Schadenersatzes gegen den Kunden bleibt unberührt.

§ 6 Versandkosten

- (1) Versandkosten gehen grundsätzlich zu Lasten des Kunden, sie sind vom Lieferungsumfang abhängig. Rückstände und Nachlieferungen erfolgen versandkostenfrei, bei Speditionssendungen frei Haus. Die Verpackung wählt IHG ABRASIVES GmbH nach bestem Ermessen aus. Bei Lieferung ins Ausland werden die tatsächlichen Versandkosten an den Kunden in Rechnung gestellt.
- (2) Bei einem Bestellwert ab 250,00 € erfolgt der Versand kostenfrei.
- (3) Eine Transportversicherung wird IHG ABRASIVES GmbH nur auf besondere ausdrückliche schriftliche Anweisung für Rechnung des Kunden abschließen.

§ 7 Zahlungen

- (1) Soweit insbesondere in den Warenrechnungen nicht anders vereinbart, hat der Kunde den Kaufpreis innerhalb 10 Tage ohne Abzug zu zahlen.
- (2) Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug. IHG ABRASIVES GmbH ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten bzw. fristlos zu kündigen, wenn der Kunde mit Erfüllung seiner Vertrags- bzw. Zahlungsverpflichtung in Verzug gerät.
- (3) Ein Gewährleistungseinbehalt ist ausgeschlossen. Zahlungen müssen kosten- und spesenfrei auf die auf der Rechnung angegebenen Bankkonten der IHG ABRASIVES GmbH geleistet werden.
- (4) Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn IHG ABRASIVES GmbH über den Gegenwert der Forderungen endgültig verfügen kann.
- (5) IHG ABRASIVES GmbH ist berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Kunden, Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen und wird dem Kunden über die Art der erfolgten Verrechnung informieren. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist IHG ABRASIVES GmbH berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.
- (6) Gerät der Kunde in Verzug, so ist IHG ABRASIVES GmbH berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt ab, Zinsen in Höhe des von den Geschäftsbanken berechneten Zinssatzes für offene Kontokorrentkredite zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer und eventuelle Mahngebühren zu berechnen. Die Zinsen sind dann niedriger anzusetzen, wenn der Kunde eine geringere Belastung nachweist.
- (7) Wenn IHG ABRASIVES GmbH Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Kunden in Frage stellen, insbesondere wenn ein Scheck nicht eingelöst wird, die Zahlungen eingestellt werden, der Kunde mit einer Zahlung ganz oder teilweise länger als 10 Tage in Verzug gerät oder der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden gestellt ist, so ist IHG ABRASIVES GmbH berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen, auch wenn Schecks angenommen worden sind. IHG ABRASIVES GmbH ist in diesem Falle außerdem berechtigt, sämtliche Lieferungen oder Leistungen zurückzuhalten und/oder Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen und sämtliche Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt geltend zu machen.
- (8) IHG ABRASIVES GmbH ist darüber hinaus berechtigt, bei Verbrauchern i.S.d. § 13 BGB als Verzugschaden Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem gesetzlichen Basiszinssatz zu verlangen. Die Geltendmachung eines IHG ABRASIVES GmbH entstandenen höheren Schadens bleibt unberührt. Im Falle der Geltendmachung eines höheren Schaden ist der Kunde berechtigt, den Nachweis zu führen, dass IHG ABRASIVES GmbH kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist.
- (9) Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher i.S.d. § 13 BGB nicht beteiligt ist, ist IHG ABRASIVES GmbH darüber hinaus berechtigt, als Verzugschaden Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem gesetzlichen Basiszinssatz zu verlangen.
- (10) Die Geltendmachung eines IHG ABRASIVES GmbH entstandenen höheren Schadens bleibt unberührt. Im Falle der Geltendmachung eines höheren Schaden ist der Kunde berechtigt, den Nachweis zu führen, dass IHG ABRASIVES GmbH kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist.
- (11) Der Kunde ist zur Aufrechnung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt worden oder unstreitig sind. Zur Zurückbehaltung ist der Kunde nur wegen Gegenansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis berechtigt.

§ 8 Eigentumsvorbehalt und Zurückbehaltungsrecht

- (1) Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent), die IHG ABRASIVES GmbH aus jedem Rechtsgrund gegen den Kunden jetzt oder künftig zustehen, werden IHG ABRASIVES GmbH die folgenden Sicherheiten gewährt, die auf Verlangen nach Wahl von IHG ABRASIVES GmbH freigegeben werden, soweit ihr Wert die Forderungen nachhaltig um mehr als 20% übersteigt:
 - IHG ABRASIVES GmbH behält sich das Recht vor, den Versand ganz oder zeitweilig zu sperren und jederzeit die Herausgabe der Ware zu verlangen, wenn die Erfüllung der Forderung gefährdet ist oder der Vertragspartner gegen eine der ihn obliegenden Verpflichtungen verstößt.
 - Die Ware bleibt Eigentum von IHG ABRASIVES GmbH bis zur vollständigen Zahlung durch den Kunden. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Kunde diese auf eigene Kosten regelmäßig durchzuführen.
 - Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht in Verzug ist.
 - Verpfändungen, Sicherungsübereignungen, Vermietung oder Verbringung der Vorbehaltsware in das Ausland sind unzulässig.
 - Die bei einem Verstoß gegen diese Regelung oder aus einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherungsansprüche, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Kunde bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an IHG ABRASIVES GmbH ab.
- (2) Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware hat der Kunde auf das Eigentum der IHG ABRASIVES GmbH hinzuweisen und diese unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den entstandenen Ausfall.
- (3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden (insbesondere Zahlungsverzug) ist IHG ABRASIVES GmbH berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder gegebenenfalls Abtretung der Herausgabeansprüche des Kunden gegen Dritte zu verlangen. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch IHG ABRASIVES GmbH liegt kein Rücktritt vom Vertrag.
- (4) Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden ist IHG ABRASIVES GmbH berechtigt, die Vorbehaltsware abzuholen und zu diesem Zweck den Aufbewahrungs- bzw. den Einsatzort der Vorbehaltsware zu betreten, auch ohne zuvor den Rücktritt zu erklären oder die Rechte aus § 326 BGB auszuüben. Der Kunde verzichtet auf die Rechte, die ihm aus verbotener Eigenmacht zustehen würden und gestattet IHG ABRASIVES GmbH den Zugang zu den Räumen, in denen sich die Vorbehaltsware befindet.
- (5) IHG ABRASIVES GmbH behält sich vor, die Lieferung aus laufenden Verträgen zurückzuhalten, bis Außenstände aus früheren Lieferungen getilgt sind.

§ 9 Erfüllungsort, Gerichtsstand

- (1) Erfüllungsort für sämtliche Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und IHG ABRASIVES GmbH ist – auch im Wechsel- und Scheckprozess – der Sitz von IHG ABRASIVES GmbH.
- (2) Für den Fall, dass der Kunde Kaufmann im Sinne des HGB ist, wird Göttingen auch im Wechsel- und Scheckprozess – als ausschließlicher Gerichtsstand bestimmt.

§ 10 Anwendbares Recht, Schriftform, Wirksamkeit, Sonstiges

- (1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Geltung des einheitlichen internationalen Kaufrechts (UN-Kaufrecht) wird ausgeschlossen.
- (2) Änderungen und Ergänzungen der in diesen Bedingungen enthaltenen Bestimmungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch insbesondere für diese Regelung.
- (3) Sollte eine oder mehrere Bestimmungen unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Eine unwirksame Bestimmung ist durch ergänzende Auslegungen nach Möglichkeit durch eine Regelung zu ersetzen, die deren Zweck möglichst nahe kommt.

www.ihg-schleifmittel.de

IHG ABRASIVES GmbH

Robert-Bosch-Breite 21
37079 Göttingen

Tel. 0551 77 07 25 50

Fax 0551 77 07 25 59